



PROTEC
INGENIERIA



PERSIANAS DE ALUMINIO

www.protecingenieria.cl

ventas@protecingenieria.cl


☎ (+562) 3228 5131 • 📠 (+569) 9158 0033

Camino del Cerro #290, Módulo G-5 • Quilicura

siguenos



DIAGRAMA PERSIANA DE ALUMINIO CON RECOGEDOR



MOTOR TRONIC

Motor tubular para persianas de aluminio con central incorporada

El motor tubular ACM está equipado con Central, Radio incorporada lo que nos permite tener ahorro en cableado e instalación más limpia. Con capacida para 10 controles remotos, se puede activar a una distancia de 3 o 4 metros de carrera electrónico.



Código	Nombre	Tipo	Torque	RPM	Diámetro Motor mm	Consumo W Corriente A	Largo Motor mm
MS10303	Motor Tronic 3 N EJE 42 28 RPM WSER40 3/28	Límite electrónico y central incorporada	3	28	35	116 W 0,49 A	560
MS10301	Motor Tronic 0,7 N EJE 42 12 V WSERD30	Límite electrónico y central incorporada	0,7	17	25	9 W 0,74 A	265
MS10310	Motor Tronic 10 N EJE 42 14 RPM WSER40 10/14	Límite electrónico y central incorporada	10	14	35	116 W 0,49 A	460
MS13030	Motor Tronic 30 N EJE 60 WSER50 - 30/17	Límite electrónico y central incorporada	30	17	45	226 W 0,95 A	600
MS10350	Enrollador Motor Tronic 50 N EJE 60 WSER50 - 50/13 a torreta	Límite electrónico y central incorporada	50	13	45	244 W 1,06 A	600

ESPECIFICACIÓN PERSIANAS

PERSIANAS DE ALUMINIO


- Lámina fabricada de aluminio electropintada rellenas con espuma de poliuretano con inyección de alta densidad.
- Protección y seguridad contra robos (disuasivo)
- Aislación térmica en invierno y verano
- Aislación acústica
- Control solar 100%

ACCIONAMIENTO

- Accionamiento manual con tirador
- Accionamiento manual con muelle
- Accionamiento motorizado (control remoto y botonera)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Lámina de 45 mm
- Lámina de 55 mm
- Lámina de 78 mm
- Lámina de 45 Extrusionada



VARIEDAD DE COLORES

- BLANCO
- CÁSCARA DE HUEVO
- PLATA
- PIRITA
- BRONCE
- GOLDEN
- NOGAL OSCURO
- CAFÉ MORO



OBRAS

